



**KİPAŞ HOLDİNG**

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

# İÇİNDEKİLER

## LOGO ÖLÇEKLENDİRME

03. Sunuş
04. Kipaş Sembolu
05. Kipaş Yazısı
06. Kipaş Logosu
07. Oran ve Güvenli Alan
08. Kipaş sembolü ve Kipaş yazısının Yatay Kullanımı
09. Kipaş sembolü ve Kipaş yazısının Dikey Kullanımı
10. Kipaş Renkleri
11. Minimum Kullanım Ölçüsü
12. Görüntü ve Zemin Üzerinde Yanlış Logo Kullanımları
14. Kurumsal Font
15. Yazışma Fontu
16. Kipaş sembolü ve Kipaş yazısının Yanlış Kullanımlar
21. Kipaş sembolü ve Kipaş yazısının'nın Uygulanmaması Gereken
22. Yerler
23. Yazım Kuralları

## KURUMSAL EVRAKLAR

24. Kartvizit
25. Antetli Kağıt
26. Devam Kağıdı
27. Mektup Yerleşim Standartı
28. Diplomat Zarf
29. Torba Zarf-1
30. Torba Zarf-2

## KULLANIM İLKELERİ

31. Bayrak
32. Flama
33. Kırlangıç Bayrak
34. Roll-Up Tasarımı
35. Totem Tasarımı
36. Promosyon Malzemeler
37. Cepli Dosya
38. Cd
39. Personel Yaka Kartı

## İLAN UYGULAMALARI

40. Vefat/Başsağlığı İlanları
41. Rozet
42. Sosyal Medya

## SUNUŞ

Değerli Kipaş Ailesi,

Günümüzün rekabetçi ortamında, gelişen ve yenilenen koşullara uyum sağlamanın ve yeniliklere imza atmanın anahtarı, başarılı bir kurumsal kimliğe sahip olmaktır.

Başarılı bir kurumsal kimlik oluşturmanın amacı ise, Kipaş Grubu çatısı altında yer alan tüm Kipaş şirketlerinin ortak kimliğini oluşturarak grafik ve görsel öğelerin standartlarını belirlemek ve kurumsal kimlik bütünlüğü sağlayarak imajımızı güçlendirmektir.

Bu amaçlar doğrultusunda, bu rehberde tanımlanan ve örneklendirilen kural, standart ve ilkelerin değişiklik yapılmadan, belirtilen açıklamalar doğrultusunda uygulanması, kurumsal kimliğin bütünlüğü ve devamlılığı açısından önemlidir.

Dolayısıyla, Kipaş Grubu çatısı altında, kurumsal kimliğin görsel bütünlüğünün bozulmasına neden olacak doğru tanımlanmamış grafik uygulamalara bu rehberde asla yer verilmemiştir.

Kipaş Holding'in kurumsal bütünlüğü için, bu rehberle ilgili kalmanızı bekliyoruz. Sizler için yararlı olmasını umduğumuz kılavuzumuzun içeriğiyle ilgili tereddütte kaldığınız her konuda Kipaş Holding Kurumsal İletişim Departmanımızla iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Kurumsal İletişim

## Kipaş Sembollu

Kipaş sembolü ve Kipaş yazısının kullanılan aslan totemi eski çağlarda Maraş kentine refah getirdiğine inanılan Maraş Aslanına dayanmaktadır. Sembol Kipaş'ın köklerine bağlılığını, gücünü, liderliğini ve dinamizmini vurgulamaktadır.



## Kipaş Yazısı

"KİPAŞ" yazısı yatay bir form  
şeklinde, Avenir Bold fontu ile  
oluşturulmuştur.

**KiPAŞ**

## Kipaş Logosu

Kipaş sembolü ve Kipaş yazısının yatay bir formdadır. "KİPAŞ" yazısının ön kısmında bir aslan figürü yer almaktadır.

Logotype, kılavuzun ilerleyen sayfalarında görüleceği gibi

genellikle Kipaş yazısı ile birlikte kullanılmaktadır. Kurumsal kimlik ile ilgili tüm bilgiler Kipaş Holding Kurumsal İletişim Birimi'nden temin edebilirsiniz.

Tel: 0344 236 38 00 / 1904



## Oran ve Güvenli Alan

Kipaş sembolü ve Kipaş yazısının birbirlerine olan oranları ve uzaklıkları ölçülerle belirlenmiş olup üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.

Sembol

Logotype



Logo

## Kipaş Logosu Yatay Kullanım

Kipaş sembolü ve Kipaş yazısının yatay kullanım şekli aşağıdaki gibidir.





## Kipaş Logosu Dikey Kullanım

Kipaş sembolü ve Kipaş yazısının dikey kullanım şekli aşağıdaki gibidir.



## Kıpaş Renkleri

Kıpaş sembolü ve Kıpaş yazısının temel kullanım rengi kılavuzda etiketlenmiş olan renkler dikkate alınmalı başka hiçbir renkte kullanılmamalıdır.



Pantone 276 C

CMYK	RGB	HEX/HTML	RAL
92-90-45-60	34-28-53	#221C35	5003



Pantone 7562 C

CMYK	RGB	HEX/HTML	RAL
24-35-66-11	189-155-96	BD9B60	8000

**CMYK:** Trikromi ofset baskılar için geçerli renk değerleri.

**RGB:** Dijital kullanım için geçerli ekran renk değerleri.

**HEX/HTML:** Web siteleri için geçerli renk değerleri.

**RAL:** Outdoor uygulamalar için geçerli renk kodları.

## Minimum Kullanım Ölçüsü

Kipaş logo tipinin minimum kullanım ölçüsü 9 mm'dir. Kartvizit için gerekli oran, gramaj ve diğer ölçülere dikkat edilmelidir.



Minimum kullanım ölçüsü



**Ad Soyad**  
Ünvan / TR  
Ünvan / EN

---

**Kipaş Kağıt A.Ş.**  
Kılılı Mahallesi Kemal Karaküçük Caddesi  
No:5 Türkoğlu, Kahramanmaraş / Türkiye

+90 344 629 25 20 / \*\*\*\*  
+90 344 236 33 07  
+90 5\*\* \* \* \* \* \*  
www.kipaskagit.com.tr  
Adsoyad@kipaskagit.com.tr





**Ad Soyad**  
Ünvan / TR  
Ünvan / EN

---

**Kipaş Kağıt A.Ş.**  
Kılılı Mahallesi Kemal Karaküçük Caddesi  
No:5 Türkoğlu, Kahramanmaraş / Türkiye

+90 344 629 25 20 / \*\*\*\*  
+90 344 236 33 07  
+90 5\*\* \* \* \* \* \*  
www.kipaskagit.com.tr  
Adsoyad@kipaskagit.com.tr



## Görüntü ve Zemin Üzerinde Yanlış Logo Kullanımları

Kıpaş yazısı; beyaz, açık ton ve pastel zeminler üzerinde sarı ve lacivert Kıpaş sembolü ile birlikte siyah kullanılmalıdır. Tek renk baskılı işlerde veya her iki öğenin

de beyaz veya siyah kullanılması gereken zeminler dışında bu kurala mutlaka uyulmalıdır.



Gri Zemin Üzerine Kullanım



Özgün Rengi Üzerine Kullanım



Gri Zemin Üzerine Kullanım



Özgün Rengi Üzerine Kullanım



Siyah Zemin Üzerine Kullanım



Kırmızı Zemin Üzerine Kullanım

## Fotoğraf Üzerine Kullanım

Kipaş sembolü ve Kipaş yazısının, fotoğraflı bir zemin üzerinde uygulandığında zeminle en fazla kontrast oluşturacak versiyonu kullanılmalıdır.

Kipaş sembolü ve Kipaş yazısının zeminde okunaklı olmadığı durumlarda siyah veya beyaz kullanılabilir.



Açık Ton Fotoğraf Üzerinde Kullanımı



Koyu Ton Fotoğraf Üzerinde Kullanımı

## Kurumsal Yazı Karakteri

Tüm kurumsal basılı evrakta  
adres, isim ve ünvan vb.  
yazımında Poppins font grubu  
kullanılmalıdır.

### Poppins Light

abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz  
ABCÇDEFGĞHİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ  
1234567890,,:?;!@\$%&\*

### *Poppins Light Italic*

*abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz  
ABCÇDEFGĞHİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ  
1234567890,,:?;!@\$%&\**

### Poppins Regular

abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz  
ABCÇDEFGĞHİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ  
1234567890,,:?;!@\$%&\*

### *Poppins Regular Italic*

*abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz  
ABCÇDEFGĞHİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ  
1234567890,,:?;!@\$%&\**

### **Poppins Bold**

**abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz  
ABCÇDEFGĞHİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ  
1234567890,,:?;!@\$%&\***

### ***Poppins Bold Italic***

***abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz  
ABCÇDEFGĞHİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ  
1234567890,,:?;!@\$%&\****

## Yazışma Fontu

Şirket bünyesinde elektronik ortamda hazırlanacak evraklarda, Arial font grubu kullanılabilir.

### Arial Regular

---

abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz  
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ  
1234567890,,:?!@\$\$%&\*

### Arial Italic

---

*abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz*  
*ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ*  
*1234567890,,:?!@\$\$%&\**

### Arial Bold

---

**abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz**  
**ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ**  
**1234567890,,:?!@\$\$%&\***

### Arial Bold Italic

---

***abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz***  
***ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ***  
***1234567890,,:?!@\$\$%&\****

## Kıpaş Sembolü ve Kıpaş Yazısının Yanlış Kullanımlar

Kıpaş sembolü ve Kıpaş yazısının herhangi bir nedenden dolayı kesinlikle değiştirilmemeli ve deforme edilmemelidir.



Kıpaş sembolü çizgi (stroke) uygulanmamalıdır.



Farklı bir renk kullanılmamalıdır.



Kıpaş sembolünün içine renk verilmemelidir.



Kıpaş sembolüne degrade uygulanmamalıdır.



Kıpaş sembolü deforme edilmemelidir.



Kıpaş sembolü bulanıklaştırılmamalıdır.



## Kipaş Sembolü ve Kipaş Yazısının Yanlış Kullanımlar 1

~~KİPAŞ HOLDİNG~~



Yazı ve sembol yatay olarak ortalanmamalıdır.

~~KİPAŞ HOLDİNG~~



Yazı ve sembolün yeri değiştirilmemelidir.

~~kipaş holding~~



Kipaş yazısı küçük font ile kullanılmamalıdır.

~~KİPAŞ HOLDİNG~~



Kipaş yazısı kurumsal font dışında kullanılmamalıdır.

~~KİPAŞ HOLDİNG~~



Sembol ve yazı doğru uzaklıkta kullanılmalıdır.

~~KİPAŞ HOLDİNG~~



Sembol ve yazı üst üste gelmemelidir.


## Kipaş Sembolü ve Kipaş Yazısının Yanlış Kullanımlar 2



Kipaş sembolü ve Kipaş yazısının renkleri tersine kullanılmamalıdır.



Kipaş sembolü ve Kipaş yazısı eğri kullanılmamalıdır ve biçimi değiştirilmemelidir.



Kipaş sembolü ve Kipaş yazısının farklı bir form içinde uygulanmamalıdır.



Kipaş sembolü ve Kipaş yazısı için sayfa 6, 10 ve 11'de belirtilen renk kombinasyonları dışında kullanım yapılmamalıdır.



Kipaş sembolü ve Kipaş yazısının farklı bir form içinde kendi renkleri dışında kullanılmamalıdır.



Kipaş sembolü ve Kipaş yazısının gölgelendirme yapılmamalıdır.

### Kipaş Sembolü ve Kipaş Yazısının Yanlış Kullanım Şekilleri 3

Kipaş sembolü ve Kipaş yazısının sponsorluk, web adresi vb. durumlarda imza gibi kullanırken, çevresindeki bilgi, resim gibi unsurlar birbiriyle ilişkilendiril-

memelidir. Bu tip bilgiler güvenlik alanının dışında tutulmalıdır. Güvenlik alanı standardı için lütfen sayfa 7'e bakınız.



**LOREM  
IMPULSE  
DOLOR  
SİT AMED**

**CONSECTETUER  
ADIPISCING  
ELIT, SED DIAM  
CONSECTETUER ADIPISCING  
ELIT, SED DIAM LOREM  
IMPULSE**



**LOREM  
IMPULSE  
DOLOR  
SİT AMED**

**CONSECTETUER  
ADIPISCING  
ELIT, SED DIAM  
CONSECTETUER ADIPISCING  
ELIT, SED DIAM LOREM  
IMPULSE**



## Kipaş Sembolü ve Kipaş Yazısının Yanlış Kullanım Şekilleri 4

Kipaş sembolü ve Kipaş yazısının etrafında her zaman yeterli güvenlik alanı bırakılmalıdır. Aşağıda doğru ve yanlış kullanımları gösteren örnekler yer almaktadır. Kipaş sembolü ve Kipaş yazısının

kullanıldığı tüm durumlarda güvenlik alanına dikkat edilmeli ve bu alan korunmalıdır. Güvenlik alanı standardı için lütfen sayfa 7'e bakınız.



## Kipaş Sembolü ve Kipaş Yazısının Uygulanmaması Gereken Yerler

Kipaş sembolü ve Kipaş yazısının yer alacağı basılı işler/malzemeler dikkatle belirlenmiştir.

Kipaş sembolü ve Kipaş yazısının kullanıldığı tüm materyaller için Kipaş Holding Kurumsal İletişim Birimi'ne danışılması gerekmektedir.

Kipaş sembolü ve Kipaş yazısının kullanılmayacağı uygulama alanları aşağıda örneklenmiştir:

- Ürün ambalajları (Gerektiğinde Kipaş sembolü ve Kipaş yazısının yerine, "Kipaş Holding Şirkettidir" ibaresine yer verilebilir)
- Araç plakaları
- Araç üzeri sticker ve araç giydirmeleri İndirim ve alışveriş çekleri,
- Showroom materyalleri,
- Bayi, mağaza içinde yer alan roll-up, dönkart vb. tanıtım malzemeleri,
- Yönetim binaları ve fabrika cepheleri Toplu taşıma araçları (otobüs üstü vb.)
- Kipaş Topluluğu şirketi olmayan yetkili satıcı ve servislerin kurumsal basılı evrağı,
- Şirket dergilerinin kapakları, iç sayfaları (Gerektiğinde Kipaş sembolü ve Kipaş yazısının yerine, "Kipaş Holding Şirkettidir" ibaresine yer verilebilir)

## Yazım Kuralları

Yazım kuralları, kurum kimliğindeki görsel kurallar kadar önemli ve belirleyicidir. Bu nedenle aşağıda örneklerle belirtilen kurallara titizlikle uymak gerekmektedir.

1) Cadde, sokak, mahalle gibi kelimeler kısaltılmamalıdır.

Doğru  
Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:1/A

Yanlış  
Fatih Sultan Mehmet Cad. No:1/A

2) Adres dizilişinde son bölüm, semt adı - şehir adı olarak düzenlenmelidir.

Doğru  
..... Dulkadiroğlu , Kahramanmaraş

Yanlış  
..... dulkadiroğlu kahramanmaraş

3) Eğer adres İngilizce yazılacaksa, dizilişin sonuna virgül ve ülke ismi gelmeli, tire veya çizgi kullanılmamalıdır.

Doğru  
..... Kahramanmaraş/Turkey

Yanlış  
..... Kahramanmaraş,Turkey

4) Telefon T harfi ile, faks F harfi ile, kullanılacaksa cep telefonu M harfi ile belirtilmeli, ardından başında sıfır olmak üzere alan kodu ve numara gelmelidir. Direkt numara varsa, "Direkt" ibaresi numaranın sonuna yazılmalıdır.

Doğru  
T: 0344 236 38 00  
T: 0344 236 38 00 Direkt  
F: 0344 236 38 00  
M: 0555 123 45 67

Yanlış  
Tel : (0216) 123 45 67  
Direkt Tel : (0216) 123 56 78  
Faks : (0216) 234 56 78  
Cep : (0532) 123 45 67

5) İngilizce -veya herhangi bir dilde yurtdışı için basılan malzemelerde telefon P harfi ile, faks F harfi ile, gerek görüldüğünde cep telefonu M harfi ile belirtilmeli, ardından +90 ibaresi, alan kodu ve numara gelmelidir.

Doğru

P : +90 344 236 38 00  
F : +90 344 236 33 07  
M : +90 555 123 45 67  
Yanlış  
Phone: 90-344 236 38 00  
Fax: 90-344 236 33 07  
Mobile: 90-555 123 45 67

6) Türkçe ve İngilizce'nin ortak kullanıldığı kartvizitlerde telefon T harfi ile, faks F harfi ile, gerek görüldüğünde cep telefonu M harfi ile belirtilmeli, ardından +90 ibaresi, alan kodu ve numara gelmelidir.

Doğru  
T : +90 344 236 33 07  
F : +90 344 236 33 07  
M : +90 555 123 45 67

Yanlış  
Phone: +90-344 236 33 07  
Fax: +90-344 236 33 07  
Mobile: +90-555 123 45 67

7) Dahili numaralar, telefon numarasından sonra gelen kesme işareti (/) ile ayrılmalı, çizgi vb. işaret kullanılmamalıdır.

Doğru  
T: 0344 236 38 00 / 1234

Yanlış  
T: 0344 236 38 00 - 1234

8) Elektronik posta adresinin başına "e-posta" veya "e-mail" gibi, web sitesi adresinin başına da "web" gibi herhangi bir ibare gelmemelidir.

Doğru  
ad.soyad@kipas.com.tr


Yanlış  
e-posta: ad.soyad@kipas.com.tr

Doğru  
www.kipas.com.tr

Yanlış  
web: www.kipas.com.tr

## Kartvizit

Boyut: 80 mm x 50 mm  
Kağıt: 300 gr Tek Taraflı Bristol  
Yazı Karateri: Quicksand  
Light/Bold,  
5-10 pt.



## Antetli Kağıt

Boyut: 210 mm x 297 mm

Kağıt: 80 gr 1. Hamur

Yazı Karakteri: Popin


Light/Bold, 8 pt.

17 mm	55 mm	55 mm	17 mm
11 mm	KİPAŞ HOLDİNG		11 mm
46 mm	Sayın, Ad Soyad Şirket Adı Şirket Caddesi Sokak No: 123 Semt 01234/Şehir	Tarih: ...../...../.....	
YAZI YAZILMAYACAK ALAN	Sayın Alıcı Adı, Burada, mektubunuzun gövdesini yazın. Bu mektuptaki bilgileri güncelleştirmek için tıklayıp yazmaya başlayın! Renk paletinizi özelleştirmek mi istiyorsunuz? Tasarım şeridine gidin ve listeden Renkleri seçin. Beğendiğiniz bir renk paleti seçerseniz, başlık resimlerinin renkleri metin renklerinde olduğu gibi güncelleştirilir. Kullanılan yazı tiplerini değiştirmek mi istiyorsunuz? Tasarım şeridine gidin ve menü seçeneklerinden Yazı Tiplerini seçin. Yerleşik bir yazı tipi bileşimi kullanabilir veya kendi bileşimlerinizden birini kullanabilirsiniz.	YAZI YAZILMAYACAK ALAN	
	Sevgilerimle,		
	Ad Soyad Ünvan		
18 mm	Kıpaş Holding A.Ş. Karacasu Karaziyaret Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:01/A Dulkodiröğü/Kahramanmaraş Sicil No: 7774 Aksu VD: 563 053 2807 Meris No: 0569053260700018 T: +90 344 236 38 00 F: +90 344 236 33 07 www.kipas.com.tr		18 mm
10 mm	60 mm	60 mm	10 mm



## Devam Kağıdı

Boyut: 210 mm x 297 mm  
Kağıt: 80 gr 1. Hamur



## Mektup Yerleşim Standartı

Boyut: 210 mm x 297 mm  
Kağıt: 80 gr 1. Hamur  
Yazı Karakteri: Ariel  
Regular/Bold, 10 pt.

17 mm	55 mm	55 mm	17 mm
11 mm	KİPAŞ HOLDİNG		11 mm
46 mm	Sayın, Ad Soyad Şirket Adı Şirket Caddesi Sokak No: 123 Semt 01234/Şehir		Tarih: ...../...../.....
10 mm	18 mm	60 mm	18 mm
60 mm	Kipas Holding A.Ş. Karacasu Karazıjaret Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No 01/A Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş Sicil No: 7774 Aksu VD: 563 053 2607 Mersis No: 0563053260700018 T: +90 344 236 38 00 F: +90 344 236 35 07 www.kipas.com.tr		60 mm



Sayın Alıcı Adı,  
Burada, mektubunuzun gövdesini yazın. Bu mektuptaki bilgileri güncelleştirmek için tıklayıp yazmaya başlayın!  
Renk paletinizi özelleştirmek mi istiyorsunuz? Tasarım şeridine gidin ve listeden Renkleri seçin. Beğendiğiniz bir renk paleti seçerseniz, başlık resimlerinin renkleri metin renklerinde olduğu gibi güncelleştirilir.  
Kullanılan yazı tiplerini değiştirmek mi istiyorsunuz? Tasarım şeridine gidin ve menü seçeneklerinden Yazı Tiplerini seçin. Yerleşik bir yazı tipi bileşimini kullanabilir veya kendi bileşimlerinizden birini kullanabilirsiniz.  
Sevgilerimle,  
Ad Soyad  
Ünvan

YAZI YAZILMAYACAK ALAN

YAZI YAZILMAYACAK ALAN


## Diplomat Zarf

Boyut: 240 mm x 110 mm  
Kağıt: 110 gr 1. Hamur  
Font: Popin  
Regular/Bold, 7 pt.



## Torba Zarflar 1

Boyut: 240 mm x 320 mm  
Font: Popin Regular/Bold,  
8 pt.




Beyaz Zemin




Craft Zemin

## Torba Zarflar 2

Boyut: 240 mm x 320 mm  
Font: Popin Regular/Bold,  
8 pt.



Beyaz Zemin



Craft Zemin

## Bayrak

Boyut: Çeşitli  
Aşağıda beyaz ve lacivert zemin  
için bayrak tasarımlarına yer  
verilmiştir.

8-12 Metre Arası Direkler İçin  
150×225 cm




## Flama

Boyut: Çeşitli  
Aşağıda Kipaş Flaması beyaz  
ve lacivert zemin için bayrak  
tasarımlarına yer verilmiştir.



## Kırlangıç Bayrak


Boyut: Çeşitli  
Aşağıda Kipaş Flaması beyaz ve lacivert zemin için bayrak tasarımlarına yer verilmiştir.






## Rollup

Aşağıda Kipaş Rollup beyaz ve lacivert zemin için bayrak tasarımlarına yer verilmiştir..




## Totem

Aşağıda Kipaş Totem beyaz ve lacivert zemin için totem tasarımlarına yer verilmiştir..





## Promosyon Malzemeler

Aşağıda Promosyon malzemeleri aşağıda örneklenmiştir.



## Dosya

Boyut: 230 mm x 310 mm  
(Kapalı Hali)




## Cd

Boyut: 125 mm x 125 mm



## Personel Yaka Kartı

Personel Yaka Kartı  
aşağıda örneklenmiştir.



## Vefat/Başsađlığı İlanları

Vefat ve başsađlığı ilan tasarımı  
aşađıda örneklenmiştir.

### Vefat

Kıpaş Holding  
Lorem İpsum Görev Yeri  
Dolor Meliora'nın babası değerli insan

# İsim Soyisim

kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.  
Cenazesi kkkk tarihinde kkkk Camii'nde  
öđle namazında kaldırılacak ve  
kkkkk kkk Mezarlığı'nda toprađa verilecektir.



### Başsađlığı

Kıpaş Holding  
Lorem İpsum Görev Yeri  
Kkkk Kkkk'nın babası değerli insan


# İsim Soyisim

kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.  
Kederli ailesine ve tüm yakınlarına  
başsađlığı dileriz.



## Rozet



Rozet uygulaması  
aşağıda örneklenmiştir.





## Sosyal Medya

Sosyal medyada logo kullanımı  
aşağıda örneklendirilmiştir.





**Kipaş Holding A.Ş.**

Karacasu Karaziyaret Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:01/A Dulkadirođlu/Kahramanmaraş

Sicil No: 7774 Aksu VD: 563 053 2607 Mersis No: 0563053260700018

T :+90 344 236 38 00 F : +90 344 236 33 07

[www.kipas.com.tr](http://www.kipas.com.tr)